



TKANINY DZIANINY OKIENNE
FABRICS FOR WINDOW DECORATION

www.polontex.com.pl

Zasady konserwacji : Care instructions :



Prać w temperaturze do 30° C
Fine wash 30° C



Pranie delikatne w temperaturze do 30° C
Mild wash 30° C



Pranie delikatne w temperaturze do 40° C
Fine wash 40° C



Nie używać środków wybielających
Do not bleach



Czyszczenie chemiczne
Dry cleaning permitted



Czyszczenie chemiczne - łagodne
Dry cleaning - mild



Nie suszyć w suszarce bębnowej
Do not tumble dry




Suszyć w pozycji rozwieszonej
Drip Dry




Temperatura prasowania do 110°C
Ironing temperature up to 110°C



Temperatura prasowania do 150°C
Ironing temperature up to 150°C



WZÓR	DESIGN	ARGENTO 2B
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	125 g/m²





WZÓR	DESIGN	BATIST 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	75 g/m²




WZÓR	DESIGN	CARINI 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	90 g/m²



WZÓR	DESIGN	HKS-ARETA
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	320 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	-
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	60 g/m²




WZÓR	DESIGN	ARGENTO 2A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	125 g/m²



WZÓR	DESIGN	ENZO 6A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	160 cm, 200 cm 300 cm, 320 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	45 g/m ²

WZÓR	DESIGN	ENZO 6A
KOLOR	COLOUR	1181
SZEROKOŚĆ	WIDTH	160 cm, 200 cm 300 cm, 320 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	45 g/m ²





WZÓR	DESIGN	FILO 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	40 g/m²



WZÓR	DESIGN	FIUGGI 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	35 g/m²



WZÓR	DESIGN	NARNI 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	90 g/m²



WZÓR	DESIGN	RANDO 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ZMIĘKCZAJĄCE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	75 g/m²



WZÓR	DESIGN	RIVER 1A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	45 g/m²




WZÓR	DESIGN	TOLA 3A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	ANTYELEKTROSTATYCZNE
SKŁAD	COMPOSITION	PES 99% PA 1%
GRAMATURA	WEIGHT	35 g/m²



TKANINY TRUDNOPALNE

WZÓR	DESIGN	WOAL 8A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	65 g/m²

WZÓR	DESIGN	WOAL 9A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	55 g/m²



WZÓR	DESIGN	ENZO 6A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	320 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	45 g/m²



WZÓR	DESIGN	ENZO 6A
KOLOR	COLOUR	1181
SZEROKOŚĆ	WIDTH	320 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	45 g/m²



WZÓR	DESIGN	FLAME 2A
KOLOR	COLOUR	1000
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	70 g/m²



WZÓR	DESIGN	FLAME 2A
KOLOR	COLOUR	1003
SZEROKOŚĆ	WIDTH	300 cm
WYKOŃCZENIE	FINISHING	FR
SKŁAD	COMPOSITION	PES 100%
GRAMATURA	WEIGHT	70 g/m²





POLONTEX S.A. w Poraju
ODDZIAŁ TEKSTYLIA

ul. Rejtana 21A
42-202 Częstochowa, Polska

e-mail: firany@polontex.com.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 369 20 36
+48 34 369 20 30

+48 34 369 20 34
+48 34 369 21 74

fax.: +48 34 369 23 77

www.polontex.com.pl

Zdjęcia i kolory w katalogu mogą odbiegać od wizerunku produktu w sprzedaży.
Polontex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.